Farbprodukte 2018

Multifunktionsgeräte

CX421adn
Bis zu 23 Seiten/min
6-cm-Display
ADF mit Wendefunktion

CX522ade
Bis zu 33 Seiten/min
10,9-cm-Touchscreen
ADF mit Wendefunktion

CX622ade
Bis zu 38 Seiten/min
10,9-cm-Touchscreen
Duplex-ADF

CX625ade/adhe
Bis zu 38 Seiten/min
17,8-cm-Touchscreen
Duplex-ADF
OCR enthalten (adhe)

CX725de/dhe/dthe
Bis zu 47 Seiten/min
17,8-cm-Touchscreen
ADF mit Wendefunktion

CX820de/dtfe
Bis zu 50 Seiten/min
17,8-cm-Touchscreen
Duplex-ADF
Finishing-

CX825de/dte/dtfe
Bis zu 52 Seiten/min
25-cm-Touchscreen
Duplex-ADF
Finishing-

CX860de/dte/dtfe
Bis zu 57 Seiten/min
25-cm-Touchscreen
Duplex-ADF
Finishing-

CX921de
Bis zu 35 Seiten/min
25-cm-Touchscreen
Duplex-ADF
Finishing-Optionen

CX922de
Bis zu 45 S/min
25-cm-Touchscreen
Duplex-ADF
Finishing-Optionen

CX923dte/dxe
Bis zu 55 Seiten/min
25-cm-Touchscreen
Duplex-ADF
Finishing-Optionen

CX924dte/dxe
Bis zu 65 Seiten/min
25-cm-Touchscreen
Duplex-ADF
Finishing-Optionen

Drucker

CS421dn
Bis zu 23 Seiten/min
6-cm-Display

CS521dn
Bis zu 33 Seiten/min
6-cm-Display

CS622de
Bis zu 38 Seiten/min
10,9-cm-Touchscreen

CS720de/dte
Bis zu 38 Seiten/min
10,9-cm-Touchscreen

CS725de/dte
Bis zu 47 Seiten/min
10,9-cm-Touchscreen

CS820de/dte/dtfe
Bis zu 57 Seiten/min
10,9-cm-Touchscreen
Finishing-

CS921de
Bis zu 35 Seiten/min
10,9-cm-Touchscreen
Finishing-Optionen

CS923de
Bis zu 55 Seiten/min
10,9-cm-Touchscreen
Finishing-Optionen

Farbe

Lösungen inkl. + optional

Touchscreen-Display *(nur bei "e"-Modellen verfügbar)*

Seiten/min = Seiten pro Minute

ADF = Automatische Dokumentenzuführung

Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem zuständigen Lexmark Kundenbetreuer.

Produktsuffixe:
a = analoges Fax
d = Duplex
n = Netzwerk
t = einschließlich eines zusätzlichen Fachs
x = Zuführung mit hoher Kapazität enthalten
e = e-Task-Touchscreen
f = Finisher
h = Festplatte
v = Vinylmedien

BLI PACESETTER DOCUMENT IMAGING Security 2017–2018

18KD08088

Bestimmte Modelle sind in einigen Ländern möglicherweise nicht erhältlich.

©2018 Lexmark International, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Verbrauchsmaterialien Farbe 2018

Lexmark

MFPs

Seitenleistung	P/N (K)	P/N (C)	P/N (M)	P/N (Y)
CX421, CX522				
8500	78C2XK0			
5000		78C2XC0	78C2XM0	78C2XY0
2000	78C20K0			
1400		78C20C0	78C20M0	78C20Y0
8500	78C0X10			
5000		78C0X20	78C0X30	78C0X40
125000	78C0ZK0			
125000	78C0ZV0			
125000	78C0Z10			
125000	78C0Z50			
25000	78C0W00			
CX622, CX625				
10500	78C2UK0			
7000		78C2UC0	78C2UM0	78C2UY0
8500	78C2XK0			
5000		78C2XC0	78C2XM0	78C2XY0
2000	78C20K0			
1400		78C20C0	78C20M0	78C20Y0
10500	78C0U10			
7000		78C0U20	78C0U30	78C0U40
125000	78C0ZK0			
125000	78C0ZV0			
125000	78C0Z10			
125000	78C0Z50			
25000	78C0W00			
CX725				
25000	84C2HK0			
16000		84C2HC0	84C2HM0	84C2HY0
7000	74C2SK0	74C2SC0	74C2SM0	74C2SY0
3000	74C20K0	74C20C0	74C20M0	74C20Y0
25000	84C0H10			
16000		84C0H20	84C0H30	84C0H40
150000	74C0ZK0	74C0ZV0		
150000	74C0Z10	74C0Z50		
90000	74C0W00			
CX820				
33000	72K2XK0			
17000		82K2HC0	82K2HM0	82K2HY0
8000	72K20K0	72K20C0	72K20M0	72K20Y0
33000	72K0X10			
17000		82K0H20	82K0H30	82K0H40
175000	72K0P00	72K0Q00		
300000	72K0DK0	72K0DV0		
300000	72K0D10	72K0D50		
115000	72K0W00			

MFP (Forts.)

Seitenleistung	P/N (K)	P/N (C)	P/N (M)	P/N (Y)
CX825				
33000	72K2XK0			
22000		82K2XC0	82K2XM0	82K2XY0
17000		82K2HC0	82K2HM0	82K2HY0
8000	72K20K0	72K20C0	72K20M0	72K20Y0
33000	72K0X10			
22000		82K0X20	82K0X30	82K0X40
175000	72K0P00	72K0Q00		
300000	72K0DK0	72K0DV0		
300000	72K0D10	72K0D50		
115000	72K0W00			
CX860				
55000	82K2UK0	82K2UC0	82K2UM0	82K2UY0
33000	72K2XK0			
22000		82K2XC0	82K2XM0	82K2XY0
17000		82K2HC0	82K2HM0	82K2HY0
8000	72K20K0	72K20C0	72K20M0	72K20Y0
55000	82K0U10	82K0U20	82K0U30	82K0U40
175000	72K0P00	72K0Q00		
300000	72K0DK0	72K0DV0		
300000	72K0D10	72K0D50		
115000	72K0W00			
CX921, CX922, CX923, CX924				
34000	86C0HK0	76C0HC0	76C0HM0	76C0HY0
18500	76C00K0			
11500		76C00C0	76C00M0	76C00Y0
100000	76C0PK0			
90000		76C0PV0		
50000	54G0W00			

Drucker

Seitenleistung	P/N (K)	P/N (C)	P/N (M)	P/N (Y)
CS421				
8500	78C2XK0			
5000		78C2XC0	78C2XM0	78C2XY0
2000	78C20K0			
1400		78C20C0	78C20M0	78C20Y0
8500	78C0X10			
5000		78C0X20	78C0X30	78C0X40
125000	78C0ZK0			
125000	78C0ZV0			
125000	78C0Z10			
125000	78C0Z50			
25000	78C0W00			
CS521, CS622				
10500	78C2UK0			
7000		78C2UC0	78C2UM0	78C2UY0
8500	78C2XK0			
5000		78C2XC0	78C2XM0	78C2XY0
2000	78C20K0			
1400		78C20C0	78C20M0	78C20Y0
10500	78C0U10			
7000		78C0U20	78C0U30	78C0U40
125000	78C0ZK0			
125000	78C0ZV0			
125000	78C0Z10			
125000	78C0Z50			
25000	78C0W00			

Drucker (Forts.)

Seitenleistung	P/N (K)	P/N (C)	P/N (M)	P/N (Y)
CS720				
20000	74C2HK0			
7000	74C2SK0	74C2SC0	74C2SM0	74C2SY0
3000	74C20K0	74C20C0	74C20M0	74C20Y0
20000	74C0H10			
7000		74C0S20	74C0S30	74C0S40
150000	74C0ZK0	74C0ZV0		
150000	74C0Z10	74C0Z50		
90000	74C0W00			
CS725				
10500	74C2HK0			
7000		74C2HC0	74C2HM0	74C2HY0
8500	74C2SK0	74C2SC0	74C2SM0	74C2SY0
5000	74C20K0	74C20C0	74C20M0	74C20Y0
10500	74C0H10			
7000		74C0H20	74C0H30	74C0H40
125000	74C0ZK0	74C0ZV0		
125000	74C0Z10	74C0Z50		
25000	74C0W00			
CS820				
33000	72K2XK0			
22000		72K2XC0	72K2XM0	72K2XY0
8000	72K20K0	72K20C0	72K20M0	72K20Y0
33000	72K0X10			
22000		72K0X20	72K0X30	72K0X40
175000	72K0P00	72K0Q00		
300000	72K0DK0	72K0DV0		
300000	72K0D10	72K0D50		
115000	72K0W00			
CS921				
18500	76C00K0			
11500		76C00C0	76C00M0	76C00Y0
100000	76C0PK0			
90000		76C0PV0	76C0PV0	76C0PV0
50000	54G0W00			
CS923				
34000	76C0HK0	76C0HC0	76C0HM0	76C0HY0
18500	76C00K0			
11500		76C00C0	76C00M0	76C00Y0
100000	76C0PK0			
90000		76C0PV0	76C0PV0	76C0PV0
50000	54G0W00			

Kassette im Rahmen des Rückgabe-Programms[1]
Standard-Tonerkassette[1]
Belichtungskit im Rahmen des Rückgabe-Programms[2]
Standard-Belichtungskit (einzeln oder Multipack)[2]
Fotoleitereinheit (einzeln oder Multipack)[2]
Entwickler im Rahmen des Rückgabe-Programms[2]
Entwickler (normal)[2]
Resttonerbehälter[2]
Farbband
MFP = Multifunktionsgerät

[1]Angabe der durchschnittlichen kontinuierlichen Seitenleistung Schwarz bzw. kombinierte kontinuierliche Seitenleistung CMY für den einseitigen Endlosdruck bis zu dieser Anzahl von Seiten, gemäß ISO/IEC 19798. Die tatsächliche Seitenleistung variiert in Abhängigkeit von zahlreichen Faktoren. Weitere Informationen finden Sie unter www.lexmark.com/yields.
[2]Die geschätzte Seitenleistung basiert auf 3 durchschnittlichen Seiten im Letter-/A4-Format und einer Deckung von ca. 5 % pro Druckauftrag. Die tatsächliche Kapazität kann in Abhängigkeit von weiteren Faktoren wie individuellem Nutzungsverhalten, Gerätegeschwindigkeit, Papierformat und -ausrichtung, Tonerdeckung, Zuführung und durchschnittlicher Komplexität von Druckaufträgen erheblich variieren.

18KD08088

Monochrom-Produkte 2018

Multifunktionsgeräte

MX321adn/adw
Bis zu 36 Seiten/min
6-cm-Display
Einseitiges ADF

MX421ade
Bis zu 40 S/min
10,9-cm-Touchscreen
ADF mit Wendefunktion

MX521de/ade
Bis zu 44 Seiten/min
10,9-cm-Touchscreen
ADF mit Wendefunktion

MX522adhe
Bis zu 44 Seiten/min
10,9-cm-Touchscreen
Duplex-ADF

MX622ade/adhe
Bis zu 47 Seiten/min
17,8-cm-Touchscreen
Duplex-ADF
Papierausgabeoption

MX721ade/adhe
Bis zu 61 Seiten/min
17,8-cm-Touchscreen
Duplex-ADF
OCR enthalten (adhe)

MX722ade/adhe
Bis zu 66 Seiten/min
17,8-cm-Touchscreen
Duplex-ADF
OCR enthalten (adhe)

MX822ade/adxe, MX826ade/adxe
Bis zu 52, 66 Seiten/min
25-cm-Touchscreen
Duplex-ADF
OCR enthalten
Finishing-Optionen

MX910de, MX911dte, MX912dxe
Bis zu 45, 55, 65 Seiten/min
25-cm-Touchscreen
Duplex-ADF
Finishing-Optionen

Schwarzweiß

Lösungen inkl. + optional

Lösungen inkl.*

Touchscreen-Display
(nur bei "e" -Modellen verfügbar)

Seiten/min = Seiten pro Minute

ipm = Druckseiten pro Minute

ADF = Automatische Dokumentenzuführung

Produktsuffixe:
a = analoges Fax
d = Duplex
n = Netzwerk
t = einschließlich eines zusätzlichen Fachs
x = Zuführung mit hoher Kapazität enthalten
e = e-Task-Touchscreen
f = Finisher
h = Festplatte
v = Vinylmedien

Drucker

MS321dn
Bis zu 36 Seiten/min
Zweizeiliges Display

MS421dn/dw
Bis zu 40 S/min
Zweizeiliges Display

MS521dn
Bis zu 44 Seiten/min
6-cm-Display

MS621dn
Bis zu 47 Seiten/min
6-cm-Display

MS622de
Bis zu 47 Seiten/min
10,9-cm-Touchscreen

MS725dvn
Bis zu 52 Seiten/min
6-cm-Display
Spezialdruckmedien

MS821n/dn, MS823n/dn, MS825dn
Bis zu 52, 61, 66 Seiten/min
6-cm-Display
Finishing-Optionen

MS822de, MS826de
Bis zu 52, 66 Seiten/min
10,9-cm-Touchscreen
Finishing-Optionen

MS911de
Bis zu 55 Seiten/min
10,9-cm-Touchscreen
Finishing-Optionen

Matrixdrucker

2580+/n+/2581+/n+
9 Nadeln
Bis zu 618 Zeichen/Sekunde bei 12 cpi

2590+/n+/2591+/n+
24 Nadeln
Bis zu 556 Zeichen/Sekunde bei 12 cpi

18KD08088

* Unterstützt keine optionalen Lexmark oder Drittanbieter-Lösungen.

Bestimmte Modelle sind in einigen Ländern möglicherweise nicht erhältlich.

©2018 Lexmark International, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Verbrauchsmaterialien Schwarzweiß 2018

Lexmark

MFPs

MX321	
Seitenleistung	P/N (K)
15000	56F2H00
6000	56F2000
15000	56F0HA0
60000	56F0Z00
60000	56F0ZA0
MX421	
20000	56F2X00
15000	56F2H00
6000	56F2000
20000	56F0XA0
60000	56F0Z00
60000	56F0ZA0
MX521, MX522, MX622	
25000	56F2U00
20000	56F2X00
15000	56F2H00
6000	56F2000
25000	56F0UA0
60000	56F0Z00
60000	56F0ZA0
MX721	
35000	58D2X00
15000	58D2H00
7500	58D2000
35000	58D0XA0
150000	58D0Z00
150000	58D0ZA0
MX722, MX822, MX826	
55000	58D2U00
35000	58D2X00
15000	58D2H00
7500	58D2000
55000	58D0UA0
150000	58D0Z00
150000	58D0ZA0
MX910, MX911, MX912	
32500	64G0H00
125000	54G0P00
90000	54G0W00

Drucker

MS321dn	
Seitenleistung	P/N (K)
15000	56F2H00
6000	56F2000
15000	56F0HA0
60000	56F0Z00
60000	56F0ZA0
MS421	
20000	56F2X00
15000	56F2H00
6000	56F2000
20000	56F0XA0
60000	56F0Z00
60000	56F0ZA0
MS521, MS621, MS622	
25000	56F2U00
20000	56F2X00
15000	56F2H00
6000	56F2000
25000	56F0UA0
60000	56F0Z00
60000	56F0ZA0
MS821, MS822	
15000	58D2H00
7500	58D2000
15000	58D0HA0
150000	58D0Z00
150000	58D0ZA0
MS823, MS825, MS826, MS725	
55000	58D2U00
35000	58D2X00
15000	58D2H00
7500	58D2000
55000	58D0UA0
150000	58D0Z00
150000	58D0ZA0
MS911	
32500	54G0H00
125000	54G0P00
90000	54G0W00

Nadeldrucker

2580+/n+ / 2581+/n+ / 2590+/n+ / 2591+/n+	
Seitenleistung	P/N (K)
8 Mio. Zeichen im Draftmodus (Schriftgrad 10 cpi)	3070169
4 Mio. Zeichen im Draftmodus (Schriftgrad 10 cpi)	3070166

Kassette im Rahmen des Rückgabe-Programms[1]
Standard-Tonerkassette[1]
Belichtungskit im Rahmen des Rückgabe-Programms[2]
Standard-Belichtungskit[2]
Fotoleitereinheit[2]
Resttonerbehälter[2]
Farbband
MFP = Multifunktionsgerät

18KD08088

[1]Angabe der durchschnittlichen Kapazität für den einseitigen Endlosdruck in Schwarzweiß bis zu dieser Anzahl von Seiten, gemäß ISO/IEC 19752. Die tatsächliche Kapazität variiert in Abhängigkeit von zahlreichen Faktoren. Weitere Informationen finden Sie unter www.lexmark.com/yields.
[2]Die geschätzte Seitenleistung basiert auf 3 durchschnittlichen Seiten im Letter-/A4-Format und einer Deckung von ca. 5 % pro Druckauftrag. Die tatsächliche Kapazität kann in Abhängigkeit von weiteren Faktoren wie individuellem Nutzungsverhalten, Gerätegeschwindigkeit, Papierformat und -ausrichtung, Tonerdeckung, Zuführung und durchschnittlicher Komplexität von Druckaufträgen erheblich variieren.